



231100111484



普洛赛斯 PROCESS

普洛赛斯检字第 2025H030279 号

检验检测报告

检测类别 一般委托

样品名称 土壤

委托单位 浙江鼎龙科技股份有限公司

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号：PLSS. PF (6) -36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 1 页

样品名称	土壤	样品编号	25H030279
委托单位	浙江鼎龙科技股份有限公司	委托单位地址	浙江省杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道纬十路 25 号
受检单位	浙江鼎龙科技股份有限公司	受检单位地址	浙江省杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道纬十路 25 号
来样方式	本公司负责采样	样品数量	145 个
采样日期	2025 年 3 月 10 日	检测日期	2025 年 3 月 10 日~2025 年 3 月 21 日
检测地点	浙江省杭州市萧山区中南高科钱江云谷 21-22 幢厂房		
项目类别	检测项目	检测标准	
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	
	铜、镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	
	铅、镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	
	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	
	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号：PLSS.PF(6)-36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 2 页

项目类别	检测项目	检测标准
土壤	四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、蔡	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	苯胺	土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1210-2021
	间-甲酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014
主要检测仪器设备	PHS-3E 型 pH 计、AA-7003 系列原子吸收分光光度计、AFS-9130 型原子荧光光度计、AFS-11B 型原子荧光光度计、GC-7890A 气相色谱仪、GC-7890A-MS-5975C 气质联用仪、GC-6890-MS-5975 气质联用仪、Acquity/Quattro Premier XE 液相色谱-质谱联用仪	
评价依据	《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准(试行)》GB 36600-2018	
评价结论	检测结果表明：土壤 AT1、AT2、AT3、BT1、CT1、CT2、CT3、DT1、DT2、ET1、ET2 点位所测项目除 pH 值、间-甲酚外均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB 36600-2018 中第二类用地筛选值。	
编制人：林晓燕 审核人：王家丽 批准人：陈文河 普洛赛斯 普洛赛斯 普洛赛斯 杭州普洛赛斯检测有限公司 杭州普洛赛斯检测有限公司 杭州普洛赛斯检测有限公司 （检验检测专用章） 批准日期：2025 年 4 月 2 日 批准日期：2025 年 4 月 2 日		

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号：PLSS. PF (6) -36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 3 页

监测期间气象参数测定结果

日期	风向	风速 m/s	气温 ℃	大气压 kPa	天气状况
3 月 10 日	SE	2.2	14.2	102.1	多云

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
		AT1 001 (E120° 36' 1.22" , N30° 15' 48.01")	
		深度 0-0.5m	
pH 值	/	7.56	/
砷	mg/kg	1.70	60
镉	mg/kg	0.22	65
六价铬	mg/kg	<0.5	5.7
铜	mg/kg	16	18000
铅	mg/kg	89.8	800
汞	mg/kg	0.0493	38
镍	mg/kg	25	900
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	66
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	596
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	840

注：1. 本次检测项目、点位及频次由委托方确定，下同；
2. 样品数量包含全程序空白及运输空白。

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号：PLSS. PF(6)-36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 4 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	限值
		AT1 001 (E120° 36' 1.22" , N30° 15' 48.01")	
		深度 0-0.5m	
1, 1, 2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	2.8
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	2.8
1, 2, 3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	0.5
氯乙烯	mg/kg	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	4
氯苯	mg/kg	<0.0012	270
1, 2-二氯苯	mg/kg	<0.0015	560
1, 4-二氯苯	mg/kg	<0.0015	20
乙苯	mg/kg	<0.0012	28
苯乙烯	mg/kg	<0.0011	1290
甲苯	mg/kg	<0.0013	1200
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	<0.0012	570
邻二甲苯	mg/kg	<0.0012	640
硝基苯	mg/kg	<0.09	76
2-氯酚	mg/kg	<0.06	2256
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	15
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	1.5
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	15
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	151
蒽	mg/kg	<0.1	1293
二苯并[a, h]蒽	mg/kg	<0.1	1.5
茚并[1, 2, 3-cd]芘	mg/kg	<0.1	15
萘	mg/kg	<0.09	70
苯胺	mg/kg	<0.002	260
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	40	4500
间-甲酚	mg/kg	<0.02	/

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号：PLSS. PF (6) -36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 5 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果		限值
		AT2 002 (E120° 35' 59.90" , N30° 15' 49.25")	AT2 002 (平行)	
		深度 0-0.5m		
pH 值	/	7.78	7.82	/
砷	mg/kg	3.36	2.98	60
镉	mg/kg	0.20	0.19	65
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	5.7
铜	mg/kg	22	22	18000
铅	mg/kg	95.3	95.7	800
汞	mg/kg	0.0458	0.0457	38
镍	mg/kg	27	28	900
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	<0.0010	66
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	<0.0013	596
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	<0.0013	840
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	2.8
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	2.8
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	0.5
氯乙烯	mg/kg	<0.0010	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	<0.0019	4

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号：PLSS.PF(6)-36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 6 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果		限值
		AT2 002 (E120° 35′ 59.90″ , N30° 15′ 49.25″)	AT2 002 (平行)	
		深度 0-0.5m		
氯苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	270
1,2-二氯苯	mg/kg	<0.0015	<0.0015	560
1,4-二氯苯	mg/kg	<0.0015	<0.0015	20
乙苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	28
苯乙烯	mg/kg	<0.0011	<0.0011	1290
甲苯	mg/kg	<0.0013	<0.0013	1200
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	570
邻二甲苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	640
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	76
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	2256
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	15
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	1.5
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	15
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	151
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	1293
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	15
蔡	mg/kg	<0.09	<0.09	70
苯胺	mg/kg	<0.002	<0.002	260
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	31	24	4500
间-甲酚	mg/kg	<0.02	<0.02	/

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号：PLSS. PF (6) -36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 7 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	限值
		AT3 003 (E120° 36' 2.15" , N30° 15' 46.09")	
		深度 0-0.5m	
pH 值	/	7.45	/
砷	mg/kg	1.95	60
镉	mg/kg	0.16	65
六价铬	mg/kg	<0.5	5.7
铜	mg/kg	22	18000
铅	mg/kg	98.5	800
汞	mg/kg	0.0747	38
镍	mg/kg	26	900
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	66
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	596
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	840
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	2.8
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	2.8
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	0.5
氯乙烯	mg/kg	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	4

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01

报告编号: 2025H030279

共 24 页 第 8 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	限值
		AT3 003 (E120° 36' 2.15" , N30° 15' 46.09")	
		深度 0-0.5m	
氯苯	mg/kg	<0.0012	270
1,2-二氯苯	mg/kg	<0.0015	560
1,4-二氯苯	mg/kg	<0.0015	20
乙苯	mg/kg	<0.0012	28
苯乙烯	mg/kg	<0.0011	1290
甲苯	mg/kg	<0.0013	1200
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	<0.0012	570
邻二甲苯	mg/kg	<0.0012	640
硝基苯	mg/kg	<0.09	76
2-氯酚	mg/kg	<0.06	2256
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	15
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	1.5
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	15
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	151
蒽	mg/kg	<0.1	1293
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	15
萘	mg/kg	<0.09	70
苯胺	mg/kg	<0.002	260
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	29	4500
间-甲酚	mg/kg	<0.02	/

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号：PLSS.PF(6)-36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 9 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	限值
		BT1 004 (E120° 36' 0.17" , N30° 15' 44.96")	
		深度 0-0.5m	
pH 值	/	7.66	/
砷	mg/kg	4.60	60
镉	mg/kg	0.16	65
六价铬	mg/kg	<0.5	5.7
铜	mg/kg	34	18000
铅	mg/kg	132	800
汞	mg/kg	0.0356	38
镍	mg/kg	26	900
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	66
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	596
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	840
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	2.8
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	2.8
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	0.5
氯乙烯	mg/kg	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	4

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号：PLSS. PF (6)-36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 11 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	限值
		CT1 005 (E120° 36' 0.34" , N30° 15' 41.43")	
		深度 0-0.5m	
pH 值	/	7.52	/
砷	mg/kg	3.70	60
镉	mg/kg	0.14	65
六价铬	mg/kg	<0.5	5.7
铜	mg/kg	27	18000
铅	mg/kg	116	800
汞	mg/kg	0.0489	38
镍	mg/kg	27	900
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	66
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	596
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	840
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	2.8
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	2.8
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	0.5
氯乙烯	mg/kg	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	4

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号: PLSS. PF (6) -36-01

报告编号: 2025H030279

共 24 页 第 12 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	限值
		CT1 005 (E120° 36' 0.34" , N30° 15' 41.43")	
		深度 0-0.5m	
氯苯	mg/kg	<0.0012	270
1,2-二氯苯	mg/kg	<0.0015	560
1,4-二氯苯	mg/kg	<0.0015	20
乙苯	mg/kg	<0.0012	28
苯乙烯	mg/kg	<0.0011	1290
甲苯	mg/kg	<0.0013	1200
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	<0.0012	570
邻二甲苯	mg/kg	<0.0012	640
硝基苯	mg/kg	<0.09	76
2-氯酚	mg/kg	<0.06	2256
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	15
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	1.5
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	15
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	151
蒽	mg/kg	<0.1	1293
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	15
萘	mg/kg	<0.09	70
苯胺	mg/kg	<0.002	260
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	20	4500
间-甲酚	mg/kg	<0.02	/

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号: PLSS. PF (6) -36-01

报告编号: 2025H030279

共 24 页 第 13 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	限值
		CT2 006 (E120° 35' 57.95" , N30° 15' 44.22")	
		深度 0-0.5m	
pH 值	/	7.70	/
砷	mg/kg	2.67	60
镉	mg/kg	0.17	65
六价铬	mg/kg	<0.5	5.7
铜	mg/kg	31	18000
铅	mg/kg	106	800
汞	mg/kg	0.294	38
镍	mg/kg	27	900
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	66
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	596
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	840
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	2.8
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	2.8
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	0.5
氯乙烷	mg/kg	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	4

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号：PLSS.PF(6)-36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 14 页

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果	限值
		CT2 006 (E120° 35' 57.95" , N30° 15' 44.22")	
		深度 0-0.5m	
氯苯	mg/kg	<0.0012	270
1,2-二氯苯	mg/kg	<0.0015	560
1,4-二氯苯	mg/kg	<0.0015	20
乙苯	mg/kg	<0.0012	28
苯乙烯	mg/kg	<0.0011	1290
甲苯	mg/kg	<0.0013	1200
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	<0.0012	570
邻二甲苯	mg/kg	<0.0012	640
硝基苯	mg/kg	<0.09	76
2-氯酚	mg/kg	<0.06	2256
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	15
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	1.5
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	15
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	151
蒽	mg/kg	<0.1	1293
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	15
萘	mg/kg	<0.09	70
苯胺	mg/kg	<0.002	260
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	47	4500
间-甲酚	mg/kg	<0.02	/

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号: PLSS. PF (6)-36-01

报告编号: 2025H030279

共 24 页 第 15 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	限值
		CT3 007 (E120° 35' 57.00" , N30° 15' 41.37")	
		深度 0-0.5m	
pH 值	/	7.57	/
砷	mg/kg	4.44	60
镉	mg/kg	0.15	65
六价铬	mg/kg	<0.5	5.7
铜	mg/kg	20	18000
铅	mg/kg	94.1	800
汞	mg/kg	0.0413	38
镍	mg/kg	18	900
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	66
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	596
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	840
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	2.8
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	2.8
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	0.5
氯乙烯	mg/kg	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	4

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号：PLSS.PF(6)-36-01

报告编号：2025H030279

共24页 第17页

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果					限值
		DT1 008 (E120° 35′ 58.90″ , N30° 15′ 45.81″)					
		深度 0-0.5m	深度 1.5-2m	深度 3-4m	深度3-4m (平行)	深度 5-6m	
pH 值	/	7.94	7.36	7.48	7.44	7.55	/
砷	mg/kg	2.81	5.05	2.05	1.85	1.62	60
镉	mg/kg	0.18	0.17	0.12	0.12	0.14	65
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5.7
铜	mg/kg	22	24	22	22	20	18000
铅	mg/kg	112	110	96.2	96.1	83.3	800
汞	mg/kg	0.0513	0.0613	0.0375	0.0390	0.0293	38
镍	mg/kg	30	26	29	30	26	900
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	66
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	596
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	840
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	2.8
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	2.8
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	0.5
氯乙烯	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	<0.0019	<0.0019	<0.0019	<0.0019	4

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01

报告编号: 2025H030279

共 24 页 第 18 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果					限值
		DT1 008 (E120° 35′ 58.90″ , N30° 15′ 45.81″)					
		深度 0-0.5m	深度 1.5-2m	深度 3-4m	深度3-4m (平行)	深度 5-6m	
氯苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	270
1,2-二氯苯	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	560
1,4-二氯苯	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	20
乙苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	28
苯乙烯	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	1290
甲苯	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	1200
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	570
邻二甲苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	640
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	76
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	2256
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	15
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	151
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1293
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	70
苯胺	mg/kg	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	260
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	21	31	35	33	27	4500
间-甲酚	mg/kg	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	/

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号：PLSS.PF(6)-36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 19 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	限值
		DT2 009 (E120° 35' 57.91" , N30° 15' 46.15")	
		深度 0-0.5m	
pH 值	/	7.71	/
砷	mg/kg	3.80	60
镉	mg/kg	0.16	65
六价铬	mg/kg	<0.5	5.7
铜	mg/kg	23	18000
铅	mg/kg	122	800
汞	mg/kg	0.124	38
镍	mg/kg	26	900
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	66
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	596
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	840
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	2.8
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	2.8
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	0.5
氯乙烯	mg/kg	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	4

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号：PLSS.PF(6)-36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 20 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	限值
		DT2 009 (E120° 35' 57.91" , N30° 15' 46.15")	
		深度 0-0.5m	
氯苯	mg/kg	<0.0012	270
1,2-二氯苯	mg/kg	<0.0015	560
1,4-二氯苯	mg/kg	<0.0015	20
乙苯	mg/kg	<0.0012	28
苯乙烯	mg/kg	<0.0011	1290
甲苯	mg/kg	<0.0013	1200
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	<0.0012	570
邻二甲苯	mg/kg	<0.0012	640
硝基苯	mg/kg	<0.09	76
2-氯酚	mg/kg	<0.06	2256
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	15
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	1.5
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	15
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	151
蒽	mg/kg	<0.1	1293
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	15
蔡	mg/kg	<0.09	70
苯胺	mg/kg	<0.002	260
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	33	4500
间-甲酚	mg/kg	<0.02	/

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号：PLSS. PF (6) -36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 21 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果				限值
		ET1 010 (E120° 35′ 56.94″ , N30° 15′ 45.40″)				
		深度 0-0.5m	深度 1.5-2m	深度 3-4m	深度 5-6m	
pH 值	/	8.06	7.64	7.57	7.46	/
砷	mg/kg	3.40	2.54	4.62	2.22	60
镉	mg/kg	0.15	0.14	0.13	0.14	65
六价铬	mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5.7
铜	mg/kg	21	21	18	21	18000
铅	mg/kg	77.6	79.0	82.9	102	800
汞	mg/kg	0.0743	0.0483	0.0656	0.0397	38
镍	mg/kg	25	29	29	28	900
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	66
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	596
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	840
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	2.8
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	2.8
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	0.5
氯乙烯	mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	<0.0019	<0.0019	<0.0019	4

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号: PLSS. PF (6) -36-01

报告编号: 2025H030279

共 24 页 第 22 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果				限值
		ET1 010 (E120° 35′ 56.94″ , N30° 15′ 45.40″)				
		深度 0-0.5m	深度 1.5-2m	深度 3-4m	深度 5-6m	
氯苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	270
1,2-二氯苯	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	560
1,4-二氯苯	mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	20
乙苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	28
苯乙烯	mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011	1290
甲苯	mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013	1200
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	570
邻二甲苯	mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	640
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	76
2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	2256
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	15
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	151
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1293
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	70
苯胺	mg/kg	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	260
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	25	33	33	21	4500
间-甲酚	mg/kg	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	/

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号：PLSS.PF(6)-36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 23 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	限值
		ET2 011 (E120° 35' 55.97" , N30° 15' 43.15")	
		深度 0-0.5m	
pH 值	/	7.71	/
砷	mg/kg	4.82	60
镉	mg/kg	0.17	65
六价铬	mg/kg	<0.5	5.7
铜	mg/kg	22	18000
铅	mg/kg	124	800
汞	mg/kg	0.0878	38
镍	mg/kg	27	900
四氯化碳	mg/kg	<0.0013	2.8
氯仿	mg/kg	<0.0011	0.9
氯甲烷	mg/kg	<0.0010	37
1,1-二氯乙烷	mg/kg	<0.0012	9
1,2-二氯乙烷	mg/kg	<0.0013	5
1,1-二氯乙烯	mg/kg	<0.0010	66
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0013	596
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	<0.0014	54
二氯甲烷	mg/kg	<0.0015	616
1,2-二氯丙烷	mg/kg	<0.0011	5
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	10
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	<0.0012	6.8
四氯乙烯	mg/kg	<0.0014	53
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	<0.0013	840
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	<0.0012	2.8
三氯乙烯	mg/kg	<0.0012	2.8
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	<0.0012	0.5
氯乙烯	mg/kg	<0.0010	0.43
苯	mg/kg	<0.0019	4

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号：PLSS. PF (6) -36-01

报告编号：2025H030279

共 24 页 第 24 页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果	限值
		ET2 011 (E120° 35' 55.97" , N30° 15' 43.15")	
		深度 0-0.5m	
氯苯	mg/kg	<0.0012	270
1,2-二氯苯	mg/kg	<0.0015	560
1,4-二氯苯	mg/kg	<0.0015	20
乙苯	mg/kg	<0.0012	28
苯乙烯	mg/kg	<0.0011	1290
甲苯	mg/kg	<0.0013	1200
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	<0.0012	570
邻二甲苯	mg/kg	<0.0012	640
硝基苯	mg/kg	<0.09	76
2-氯酚	mg/kg	<0.06	2256
苯并[a]蒽	mg/kg	<0.1	15
苯并[a]芘	mg/kg	<0.1	1.5
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	15
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	151
蒽	mg/kg	<0.1	1293
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	<0.1	1.5
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	15
萘	mg/kg	<0.09	70
苯胺	mg/kg	<0.002	260
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	46	4500
间-甲酚	mg/kg	<0.02	/
以下空白			

***** 报 告 结 束 *****



普洛赛斯 PROCESS

普洛赛斯检字第 2025H030279-1 号

检验检测报告

检测类别 一般委托

样品名称 土壤

委托单位 浙江鼎龙科技股份有限公司

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号：PLSS.PF(6)-36-01

报告编号：2025H030279-1

共4页 第1页

样品名称	土壤	样品编号	25H030279-1
委托单位	浙江鼎龙科技股份有限公司	委托单位地址	浙江省杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道纬十路 25 号
受检单位	浙江鼎龙科技股份有限公司	受检单位地址	浙江省杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道纬十路 25 号
来样方式	本公司负责采样	样品数量	19 个
采样日期	2025 年 3 月 10 日	检测日期	2025 年 3 月 10 日~2025 年 3 月 17 日
检测地点	浙江省杭州市萧山区中南高科钱江云谷 21-22 幢厂房		
项目类别	检测项目	检测标准	
土壤	甲醇	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	
主要检测仪器设备	Agilent GC-6890 气相色谱仪		
评价依据	/		
评价结论	/		
编制人：	林晓燕	审核人：	王家丽

(检验检测专用章)

批准日期：2025 年 4 月 2 日

批准人：[Signature]

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号：PLSS.PF(6)-36-01

报告编号：2025H030279-1

共4页 第2页

监测期间气象参数测定结果

日期	风向	风速 m/s	气温 ℃	大气压 kPa	天气状况
3月10日	SE	2.2	14.2	102.1	多云

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果	
		AT1 001 (E120° 36' 1.22" , N30° 15' 48.01")	
		深度 0-0.5m	
甲醇	mg/kg	<2	

注：1. 本次检测项目、点位及频次由委托方确定，下同；
2. 土壤类别甲醇项目方法不适用，检测结果不具有对社会的证明之用，数据仅供科研、教学或内部质量控制之用，下同。

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果	
		AT2 002 (E120° 35' 59.90" , N30° 15' 49.25")	AT2 002 (平行)
		深度 0-0.5m	
甲醇	mg/kg	<2	≤2

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果	
		AT3 003 (E120° 36' 2.15" , N30° 15' 46.09")	
		深度 0-0.5m	
甲醇	mg/kg	<2	

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果	
		BT1 004 (E120° 36' 0.17" , N30° 15' 44.96")	
		深度 0-0.5m	
甲醇	mg/kg	<2	

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号: PLSS.PF(6)-36-01

报告编号: 2025H030279-1

共4页 第3页

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果
		CT1 005 (E120° 36' 0.34" , N30° 15' 41.43")
		深度 0-0.5m
甲醇	mg/kg	<2

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果
		CT2 006 (E120° 35' 57.95" , N30° 15' 44.22")
		深度 0-0.5m
甲醇	mg/kg	<2

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果
		CT3 007 (E120° 35' 57.00" , N30° 15' 41.37")
		深度 0-0.5m
甲醇	mg/kg	<2

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果				
		DT1 008 (E120° 35' 58.90" , N30° 15' 45.81")				
		深度 0-0.5m	深度 1.5-2m	深度 3-4m	深度 3-4m (平行)	深度 5-6m
甲醇	mg/kg	<2	<2	<2	<2	<2

土 壤 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果
		DT2 009 (E120° 35' 57.91" , N30° 15' 46.15")
		深度 0-0.5m
甲醇	mg/kg	<2

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号：PLSS.PF(6)-36-01

报告编号：2025H030279-1

共4页 第4页

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果			
		ET1 010 (E120° 35' 56.94" , N30° 15' 45.40")			
		深度 0-0.5m	深度 1.5-2m	深度 3-4m	深度 5-6m
甲醇	mg/kg	<2	<2	<2	<2

土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果
		ET2-011 (E120° 35' 55.97" , N30° 15' 43.15")
		深度 0-0.5m
甲醇	mg/kg	<2
以下空白		

***** 报 告 结 束 *****